

PID:

04010001

CID:

C.1993.1717

Certificato di approvazione

Approval certificate



**IMQ, ente di certificazione accreditato,
autorizza la ditta**

IMQ, accredited certification body, grants to

PRD N° 005B

Membro degli Accordi di Mutuo
Riconoscimento EA, IAF e ILAC
Signatory of EA, IAF and ILAC
Mutual Recognition Agreements

**VETRERIA VISTOSI SRL
VIA G. GALILEI 9 - 9/A - 11
31021 MOGLIANO VENETO TV
IT - Italy**

all'uso del marchio

the licence to use the mark

ENEC 03, IMQ



Il presente certificato è stato rilasciato sotto la presunzione e subordinatamente al fatto che il concessionario detenga tutti i necessari diritti legali relativi ai prodotti presentati per le prove e la certificazione, descritti nell'Allegato al presente certificato; inoltre, esso è soggetto alle condizioni previste nel Regolamento "MARCHI IMQ - Regolamento per la certificazione di prodotti".

La validità dei certificati
ENEC è verificabile sul sito
www.enec.com

This certificate has been issued under the presumption and conditional on the fact that the licensee holds all necessary legal rights with regard to the products presented for testing and certification, and listed in the annex to this certificate; moreover, it is subjected to the conditions foreseen by Rules "IMQ MARKS - RULES for product certification".

Validity of ENEC licences can be checked at www.enec.com

per i seguenti prodotti

**Apparecchi di illuminazione per
installazione fissa
(Rif. di tipo
PLbbbbbbcccddeeE27,
SPbbbbbbcccddeeE27)**

for the following products

*Luminaires for fixed installation
(Type ref. PLbbbbbbcccddeeE27,
SPbbbbbbcccddeeE27)*

Emesso il / Issued on **2019-12-11**

Aggiornato il / Updated on ---

Sostituisce / Replaces ---

IMQ S.p.A.

Allegato - Certificato di approvazione
Annex - Approval certificate

Emesso il / Issued on 2019-12-11
Aggiornato il / Updated on ---
Sostituisce / Replaces ---

Prodotto | Product

Apparecchi di illuminazione per installazione fissa Luminaires for fixed installation

Concessionario | Licence Holder

VETRERIA VISTOSI SRL
VIA G. GALILEI 9 - 9/A - 11
31021 MOGLIANO VENETO TV
IT - Italy

Marchio | Mark



ENEC
03,IMQ

Costruito a | Manufactured at

PL.G000AN CLVEVI.C04PPVEVL.C 31021 MOGLIANO VENETO

TV Italy

Copia del presente certificato deve essere conservata presso i luoghi di produzione sopra elencati.

Copy of this certificate must be available at the manufacturing places listed above

Norme / Specifiche tecniche

Prodotto/i conforme/i alle Norme/Specifiche tecniche:

EN 60598-1:2015 + A1:2018

EN 60598-2-1:1989

Prodotti conformi agli obiettivi di sicurezza della Direttiva B.T.
2014/35/UE (Allegato I).

Limitazioni ENEC all. B

Standards / Technical specifications

Product/s complying to Standards/Technical specifications:

EN 60598-1:2015 + A1:2018

EN 60598-2-1:1989

Products meeting the safety objectives of Low Voltage Directive
2014/35/EU (Annex I).

ENEC Limitation encl. B

Rapporti | Test Reports

AI19-0045787-04

Caratteristiche tecniche | Technical characteristics

Tensione nominale / Rated voltage **220-240V**

Grado di protezione / Degree of protection (IP) **IP20**

Tipo di installazione / Type of installation **plafone/sospensione / ceiling/suspension**

Classificazione del materiale del piano di appoggio /
Classification according to material of supporting surface **normalmente infiammabile / normally flammable**

Classe di isolamento / Degree of protection (class) **I**

Articoli (con dettagli) | Articles (with details)

AR.T00BHS

Marca / Trade mark **Vistosi**

N.lampade/P.nominale / No.of lamps/Rated wattage **4x MAX 77W**

Attacco lampada/tipo / Lamp cap/type **E27 HSG**

Rif. di tipo / Type ref. **PLbbbbbbcccddeeE27**

AR.T00BHU

Marca / Trade mark **Vistosi**

N.lampade/P.nominale / No.of lamps/Rated wattage **5x MAX 77W**

Attacco lampada/tipo / Lamp cap/type **E27 HSG**

Rif. di tipo / Type ref. **PLbbbbbbcccddeeE27**

AR.T00BIO

Marca / Trade mark **Vistosi**

N.lampade/P.nominale / No.of lamps/Rated wattage **3x MAX 77W**

Attacco lampada/tipo / Lamp cap/type **E27 HSG**



IMQ S.p.A. - Società con Socio Unico
I-20138 Milano - via Quintiliano, 43
tel. 0250731 (r.a.) - fax 0250991500
e-mail: info@imq.it - www.imq.it

Rea Milano 1595884
Registro Imprese Milano 12898410159
C.F./P.I. 12898410159
Capitale Sociale € 4.000.000

CA04.09804
SN.T00150

Rif. di tipo / Type ref. **SPbbbbbbccccddeee27**

AR.T00B12

Marca / Trade mark **Vistosi**
N.lampade/P.nominale / No.of lamps/Rated wattage **1x MAX 77W**
Attacco lampada/tipo / Lamp cap/type **E27 HSG**
Rif. di tipo / Type ref. **SPbbbbbbccccddeee27**

AR.T00B15

Marca / Trade mark **Vistosi**
N.lampade/P.nominale / No.of lamps/Rated wattage **5x MAX 77W**
Attacco lampada/tipo / Lamp cap/type **E27 HSG**
Rif. di tipo / Type ref. **SPbbbbbbccccddeee27**

AR.T00B17

Marca / Trade mark **Vistosi**
N.lampade/P.nominale / No.of lamps/Rated wattage **4x MAX 77W**
Attacco lampada/tipo / Lamp cap/type **E27 HSG**
Rif. di tipo / Type ref. **SPbbbbbbccccddeee27**

AR.T00B18

Marca / Trade mark **Vistosi**
N.lampade/P.nominale / No.of lamps/Rated wattage **10x MAX 77W**
Attacco lampada/tipo / Lamp cap/type **E27 HSG**
Rif. di tipo / Type ref. **SPbbbbbbccccddeee27**

AR.T00B1M

Marca / Trade mark **Vistosi**
N.lampade/P.nominale / No.of lamps/Rated wattage **2x MAX 77W**
Attacco lampada/tipo / Lamp cap/type **E27 HSG**
Rif. di tipo / Type ref. **SPbbbbbbccccddeee27**

AR.T00B1P

Marca / Trade mark **Vistosi**
N.lampade/P.nominale / No.of lamps/Rated wattage **11x MAX 77W**
Attacco lampada/tipo / Lamp cap/type **E27 HSG**
Rif. di tipo / Type ref. **SPbbbbbbccccddeee27**

AR.T00B1Z

Marca / Trade mark **Vistosi**
N.lampade/P.nominale / No.of lamps/Rated wattage **8x MAX 77W**
Attacco lampada/tipo / Lamp cap/type **E27 HSG**
Rif. di tipo / Type ref. **SPbbbbbbccccddeee27**

AR.T00C5W

Marca / Trade mark **Vistosi**
N.lampade/P.nominale / No.of lamps/Rated wattage **16x MAX 77W**
Attacco lampada/tipo / Lamp cap/type **E27 HSG**
Rif. di tipo / Type ref. **SPbbbbbbccccddeee27**

Ulteriori informazioni | Additional Information

Rif. di tipo: aabbbbbbbccccddeee27

aa = PL (plafone), SP (sospensione)

bbbbbb = famiglia:

- PL GIOGALI 50	rif.di tipo	PLGIOGA50XXXXXXE27
- PL GIOGALI 60	rif.di tipo	PLGIOGA60XXXXXXE27
- PL GIOGALI 80	rif.di tipo	PLGIOGA80XXXXXXE27
- PL GIOGALI 65Q	rif.di tipo	PLGIOGA65QXXXXXXE27
- PL MINIGIOGALI 50	rif.di tipo	PLMINIG50XXXXXXE27
- PL MINIGIOGALI 60	rif.di tipo	PLMINIG60XXXXXXE27
- PL MINIGIOGALI 65Q	rif.di tipo	PLMINIG65QXXXXXXE27
- PL MINIGIOGALI 80	rif.di tipo	PLMINIG80XXXXXXE27
- SP GIOGALI CUBE	rif.di tipo	SPGIOGACUBXXXXXXE27
- SP GIOGALI 3E	rif.di tipo	SPGIOGA3EXXXXXXE27
- SP GIOGALI 35	rif.di tipo	SPGIOGA35XXXXXXE27
- SP GIOGALI 50	rif.di tipo	SPGIOGA50XXXXXXE27
- SP GIOGALI 60	rif.di tipo	SPGIOGA60XXXXXXE27
- SP GIOGALI 80	rif.di tipo	SPGIOGA80XXXXXXE27

```
- SP GIOGALI 80A      rif.di tipo SPGIOGA80AXXXXXXE27
- SP GIOGALI OV1      rif.di tipo SPGIOGA0V1XXXXXE27
- SP GIOGALI RE1      rif.di tipo SPGIOGARE1XXXXXE27
- SP GIOGALI RE2      rif.di tipo SPGIOGARE2XXXXXE27
- SP GIOGALI JELLY     rif.di tipo SPGIOGALELXXXXXE27
- SP MINIGIOGALI CLAS  rif.di tipo SPMINIGCLAXXXXXXE27
- SP MINIGIOGALI 3E    rif.di tipo SPMINIG3EXXXXXXE27
- SP MINIGIOGALI 35    rif.di tipo SPMINIG35XXXXXE27
- SP MINIGIOGALI 50    rif.di tipo SPMINIG50XXXXXE27
- SP MINIGIOGALI 60    rif.di tipo SPMINIG60XXXXXE27
- SP MINIGIOGALI 80    rif.di tipo SPMINIG80XXXXXE27
- SP MINIGIOGALI OV1   rif.di tipo SPMINIG0V1XXXXXE27
- SP MINIGIOGALI RE2   rif.di tipo SPMINIGRE2XXXXXE27
- SP MINIGIOGALI RE1   rif.di tipo SPMINIGRE1XXXXXE27
- SP ECOS 35           rif.di tipo SPECOSX35XXXXXE27
- SP ECOS 35 D1        rif.di tipo SPECOSX35XXXXD1E27
- SP ECOS 35 D2        rif.di tipo SPECOSX35XXXXD2E27
- SP ECOS 60 A/B/C     rif.di tipo SPECOSX60XXXXXE27
- SP ECOS 90           rif.di tipo SPECOSX90XXXXXE27
- SP ECOS B 1103       rif.di tipo SPECOSX1103XXD1E27
- SP ECOS B 1167       rif.di tipo SPECOSX1167XXXXE27
- SP ECOS B 1169       rif.di tipo SPECOSX1169XXXXE27
- SP DIADEMA 60 B      rif.di tipo SPDIADE60BXXXXXE27
- SP DIADEMA M A       rif.di tipo SPDIADEXXXXMXXXXXE27
- SP DIADEMA M B       rif.di tipo SPDIADEBXXXXMXXXXXE27
- SP DIADEMA M C       rif.di tipo SPDIADECXXXXMXXXXXE27
- SP DIADEMA G A       rif.di tipo SPDIADEAXXXGXXXXXE27
- SP DIADEMA G B       rif.di tipo SPDIADEBXXGXXXXXE27
- SP DIADEMA G C       rif.di tipo SPDIADECXXGXXXXXE27
- SP DIADEMA C 2       rif.di tipo SPDIADEC2XXXXXE27
- SP DIADEMA K3        rif.di tipo SPDIADEK3XXXXXE27
- SP DIADEMA O2        rif.di tipo SPDIADEO2XXXXXE27
```

cccc = dimensione del vetro (numero) o numero di vetri
dd = dimensione del vetro (lettera)
ee = montaggio decentrato

La lettera X occupa gli spazi vuoti

Type ref.: aabbbbbbccccddeeeE27

aa = PL (ceiling), SP (suspension)

bbbbbb = family:

```
- PL GIOGALI 50      type ref. PLGIOGA50XXXXXXE27
- PL GIOGALI 60      type ref. PLGIOGA60XXXXXXE27
- PL GIOGALI 80      type ref. PLGIOGA80XXXXXXE27
- PL GIOGALI 65Q     type ref. PLGIOGA65QXXXXXXE27
- PL MINIGIOGALI 50  type ref. PLMINIG50XXXXXXE27
- PL MINIGIOGALI 60  type ref. PLMINIG60XXXXXXE27
- PL MINIGIOGALI 65Q type ref. PLMINIG65QXXXXXXE27
- PL MINIGIOGALI 80  type ref. PLMINIG80XXXXXXE27
- SP GIOGALI CUBE     type ref. SPGIOGACUBXXXXXE27
- SP GIOGALI 3E       type ref. SPGIOGA3EXXXXXXE27
- SP GIOGALI 35       type ref. SPGIOGA35XXXXXXE27
- SP GIOGALI 50       type ref. SPGIOGA50XXXXXXE27
- SP GIOGALI 60       type ref. SPGIOGA60XXXXXXE27
- SP GIOGALI 80       type ref. SPGIOGA80XXXXXXE27
- SP GIOGALI 80A      type ref. SPGIOGA80AXXXXXXE27
- SP GIOGALI OV1      type ref. SPGIOGA0V1XXXXXE27
- SP GIOGALI RE1      type ref. SPGIOGARE1XXXXXE27
- SP GIOGALI RE2      type ref. SPGIOGARE2XXXXXE27
- SP GIOGALI JELLY     type ref. SPGIOGALELXXXXXE27
- SP MINIGIOGALI CLAS type ref. SPMINIGCLAXXXXXXE27
- SP MINIGIOGALI 3E    type ref. SPMINIG3EXXXXXXE27
- SP MINIGIOGALI 35    type ref. SPMINIG35XXXXXXE27
- SP MINIGIOGALI 50    type ref. SPMINIG50XXXXXXE27
- SP MINIGIOGALI 60    type ref. SPMINIG60XXXXXXE27
- SP MINIGIOGALI 80    type ref. SPMINIG80XXXXXXE27
- SP MINIGIOGALI OV1   type ref. SPMINIG0V1XXXXXE27
- SP MINIGIOGALI RE2   type ref. SPMINIGRE2XXXXXE27
- SP MINIGIOGALI RE1   type ref. SPMINIGRE1XXXXXE27
- SP ECOS 35           type ref. SPECOSX35XXXXXXE27
- SP ECOS 35 D1        type ref. SPECOSX35XXXXD1E27
- SP ECOS 35 D2        type ref. SPECOSX35XXXXD2E27
- SP ECOS 60 A/B/C     type ref. SPECOSX60XXXXXXE27
- SP ECOS 90           type ref. SPECOSX90XXXXXXE27
- SP ECOS B 1103       type ref. SPECOSX1103XXD1E27
- SP ECOS B 1167       type ref. SPECOSX1167XXXXE27
- SP ECOS B 1169       type ref. SPECOSX1169XXXXE27
- SP DIADEMA 60 B      type ref. SPDIADE60BXXXXXE27
- SP DIADEMA M A       type ref. SPDIADEXXXXMXXXXXE27
```



- SP DIADEMA M B type ref. SPDIADEBXXXXXXXE27
- SP DIADEMA M C type ref. SPDIADECXXXXXXXE27
- SP DIADEMA G A type ref. SPDIADEAXXXGXXXE27
- SP DIADEMA G B type ref. SPDIADEBXXXGXXXE27
- SP DIADEMA G C type ref. SPDIADECXXXGXXXE27
- SP DIADEMA C 2 type ref. SPDIADEC2XXXXXXXE27
- SP DIADEMA K3 type ref. SPDIADEK3XXXXXXXE27
- SP DIADEMA O2 type ref. SPDIADEO2XXXXXXXE27

cccc = glass size (number) or number of glasses

dd = glass size (letter)

ee = decentralization

The letter X occupies the empty spaces.

Componenti | Component List

Vedere apposito elenco /See relevant annex

Emesso il | Issued on **2019-12-11**

Aggiornato il | Updated on ---

Sostituisce | Replaces ---

Diritti di concessione | Annual Fees

SN.T00150

BTT.040100.DD23

Importo modelli ENEC - 0401 - Apparecchi di illuminazione e accessori | ENEC models - 0401 -
Luminaires

1

(*) Each Component / Material is signed by a letter having the following meaning

A – Approved component/material replaceable with another one, also certified, with equivalent characteristics

B – The component/material is replaceable if authorised by the Test House

C – Integrated component/material tested together with the appliance

D – Alternative component/material

COMPONENT/MATERIAL LIST ANNEXED TO LICENCE No. CA04.09804 / TRF No. AI19-0045787-04
(To be attached to the relevant TRF and/or license)

Type of component or material	Letter (*)	Manufacturer Trademark	Type Model	Technical data	Complies with the standard(s)	Mark(s) of conformity
Edison screw lampholder	A	ARDITI	891	E27 4A 250V T230°C	IEC 60238 + A1 + A2	ENEC 03
Edison screw lampholder	A	VS	55	E27 4A 250V T190°C	IEC 60238 + A1 + A2	ENEC 03
Internal wiring	A	SALCAVI TECHNIC	FEP+FEP	1x0,5mm ² T180/180	Tested acc. To IEC 60598-1 clause 5	IMQ
Internal wiring	A	SALCAVI TECHNIC	FEP	1x0,5mm ² T180/180	Tested acc. To IEC 60598-1 clause 5	VDE
Internal wiring (earth)	A	SILITHERM	N2GFAF	1x0,75mm ² T180°C	Tested acc. To IEC 60598-1 clause 5	VDE
Cable (suspension items)	A	SALCAVI TECHNIC	FEP+SIL	3x0,75mm ² T180/180	CEI EN 50525-2-11	HAR
Connecting device	A	BM	M093H	T150°C	IEC 60998-1	ENEC 03
Connecting device	A	BM	992	450V T85	IEC 60998-1 IEC 60998-2-1	ENEC 03
Connecting device	A	WAGO	222	32A 400V T85	IEC 60998-1 IEC 60998-2-1	ENEC 15
Connecting device	A	A.V.S.	40B2	T100°C	IEC 60998-1	KEMA

(*) These columns are filled in by IMQ. Queste colonne sono compilate a cura dell'IMQ.

(**) CSv: Certificate under Surveillance. CSv: Certificato di sorveglianza

IMQ S.p.A.